




SH10A1C-2

Product size (L×W×H):392×317×290cm

Please read carefully before assembling
Two people are needed

SH10A1C-2

Storlek (L×B×H):392×317×290cm

Läs noggrant innan montering.
Det krävs två personer för montering.

SH10A1C-2

Størrelse (L×B×H):392×317×290cm

Læs venligst omhyggeligt, før montering.
Der kræves to personer til montering.

SH10A1C-2

Størrelse (L×B×H):392×317×290cm

Les monteringsanvisningen nøye innen montering.
Det kreves to personer for montering.

SH10A1C-2








Koko (P×L×K):392×317×290cm

Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen asentamista.
Asentamiseen tarvitaan kaksi henkilöä.

Part	NO.	QTY.	Length(MM)	Page	Part	NO.	QTY.	Length(MM)	Page
	40A-Y11-5	2	3924	P2		40X-Y07	4	712	P15
	40A-Y12	1	3173	P2		40X-Y62-5A	2	3883	P17
	40A-Y13R	1	854	P2		40X-Y60-A	1	3023	P17
	40A-Y13L	1	854	P2		40A-Y90	2	1866	P18
	40A-Y11-5A	2	3714	P2		40A-Y91R	1	1866	P18
	40A-Y12-A	1	3023	P2		40A-Y91L	1	1866	P18
	40A-Y13R-A	1	779	P2		40A-Y92R	1	769	P18
	40A-Y13L-A	1	779	P2		40A-Y92L	1	769	P18
	40A-Y20	4	1236	P3		40A-Y93	2	769	P18
	40X-Y60	1	3023	P4		40A-Y95	4	1765	P19
	40A-Y61	1	3023	P4		40A-Y96	4	668	P19
	40X-Y62-5R	1	3883	P4		40A-Y97R	1	1860	P21
	40A-Y62-5L	1	3883	P4		40A-Y97-A	2	1851	P21
	40A-Y30	13	1235	P5		40A-Y97L	1	1860	P21
	40X-Y31R	2	418	P6		40A-Y94	1	1835	P21
	40X-Y31L	2	418	P6		40A-Y98-R	1	1910	P22
	40X-Y32	2	859	P6		40A-Y98-L	1	1910	P22
	40X-Y63-5	1	3869	P6		40A-Y99	1	1424	P22
	40X-Y21	2	1755	P7		40A-Y100	1	1424	P22
	40X-Y22	2	1755	P7		40A-Y64	1	3016	P22
	40X-Y33R	4	1716	P8		40A-Y17	1	3110	P22
	40X-Y33L	4	1716	P8		40A-Y98A-R	1	1855	P22
	40X-Y34	4	713	P8		40A-Y98A-L	1	1855	P22
	40X-Y35	4	1000	P9		40A-Y80-A	4	801	P25
	40X-Y15-4	1	3149	P11		30X-Y81	8	882	P25
	40X-Y15-5	2	3900	P11		30X-Y82	4	801	P25
	40A-Y15-R	1	842	P11					
	40A-Y15-L	1	842	P11					
	40A-Y01	19	1235	P11					
	40A-Y02	2	1235	P11					
	40X-Y03	2	859	P13~14					
	40X-Y04R	2	418	P13~14					
	40X-Y04L	2	418	P13~14					
	40X-Y05R	2	1715	P13~14					
	40X-Y05L	2	1715	P13~14					
	40X-Y06	12	1756	P15					
				1a/30					

Part	NO.	QTY.	Length(MM)	Page	Part	NO.	QTY.	Length(MM)	Page	
	7B26-025	8	PCS	P2		M4-40	2	PCS	P24	
	W06	20	46	P2~25			Mi4-17	2	PCS	P24
	PS8-80	16	PCS	P2			T07	8	PCS	P26
	J09	40	PCS	P2~25			J06	2	PCS	P28
	7B26-017	4	PCS	P3			J07	4	PCS	P29
	M6-8	24	PCS	P3~7			Z4.2-25	4	PCS	P29
	J08	1	PCS	P3			T09	2	PCS	P30
	Si6-16	142	PCS	P3~22			T10	4	PCS	P30
	J05	155	PCS	P3~22			T10A	4	PCS	P30
	7B26-029	4	PCS	P4						
	M6-20	8	PCS	P4		NSST120	1	1900	P21	
	S6-10	24	PCS	P7		L06	8	1400	P4	
	7B26-033	4	PCS	P7		L03	4	1830	P7	
	7B26-005	4	PCS	P7		J04A	2	1290	P29	
	Mi6	24	PCS	P7						
	Si6-12	4	PCS	P7		7C26-007N	23M		P12~16	
	Si5-16	16	PCS	P8		7C26-009A	5M		P16	
	J01	16	PCS	P8		MCJT002	25M		P20~25	
	W03	8	30	P18						
	W04	32	PCS	P18~25		TOOLS	1	PCS		
	Z4.2-13	42	PCS	P21~30			1	PCS		
	T04	2	PCS	P21			1	PCS		
	Z4.2-38	3	PCS	P21			1	PCS		
	Z3.5-25	8	PCS	P21~27			1	PCS		
	M6-35	2	PCS	P22						
	Si6-35	6	PCS	P22						
	PS6-80	2	PCS	P22						
	7C28-004	5	PCS	P22						
	Z4.2-50	5	PCS	P22						
	Si6-25	3	PCS	P22						
	7C26-031	2	PCS	P22						
	T01	1	PCS	P24						
	T01A	1	PCS	P24						
	J02	2	PCS	P24						
	7B26-039	2	PCS	P24						
	7B26-038	2	PCS	P24						
				1b/30						

Part	NO.	QTY.	Length(MM)	Page
	730×1262	16	1262	P10
	700×420	4	700	P13~14
	730×852	4	852	P13~14
	730×1764	6	1764	P15
	730×887	4	887	P15
	659×1756	2	1756	P19
	782×863	4	863	P25




Sealing should be done to prevent frost from destroying the wall. The sealant between the wall and foundation of the greenroom is provided and handled by customers themselves.

Tätning bör göras för att muren ej skall frostsprängas. Tätning mellan mur och sockel står kunden själv för.

Tætningen bør gøres for at forhindre frostsprængninger i muren. Tætningen mellem mur og aluminiumprofil står kunden selv for

En tetning bør lages for å hindre frostsprengning av muren. Tetning mellom mur og sokkel ordnes av kunden selv

Tiivistys täytyy tehdä, jotta muuri ei hajoa pakkasella. Tiiviste muurin ja sokkelin välissä täytyy asiakkaan hoitaa itse



Make sure the floor below the doors frame should be flat and solid.


Se till att underlaget under dörrramen är plan och på solid grund.



Sørg for, at underlaget under dørkarmen er plan og på fast grund.

Sørg for at underlaget under dørterskelen er slett og på solid fundament.


Tarkista, että maa ovikarmin alla on sileä ja tasainen.

Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40A-Y11-5	2	3924
	40A-Y12	1	3173
	40A-Y13R	1	854
	40A-Y13L	1	854
	7B26-025	8	PCS
	W06	4	46








Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	PS8-80	13	PCS





Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40A-Y11-5A	2	3714
	40A-Y12-A	1	3023
	40A-Y13R-A	1	779
	40A-Y13L-A	1	779
	J09	8	PCS




Front
Framsida
Forside
Framsida
Etupuoli







Front
Framsida
Forside
Framsida
Etupuoli




Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	7B26-017	4	PCS
	M6-8	8	PCS
	J08	1	PCS




Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40A-Y20	4	1236
	Si6-16	8	PCS
	J05	8	PCS
	M6-8	8	PCS




Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40X-Y60	1	3023
	40A-Y61	1	3023
	Si6-16	4	PCS
	J05	4	PCS
	L06	4	1400





Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40X-Y62-5R	1	3883
	40A-Y62-5L	1	3883
	Si6-16	4	PCS
	J05	4	PCS
	L06	4	1400





Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	7B26-029	4	PCS
	M6-20	8	PCS




Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40A-Y30	8	1235
	Si6-16	14	PCS
	J05	14	PCS




7B26-037A





Si6-16 J05




Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40A-Y30	5	1235
	Si6-16	34	PCS
	J05	34	PCS









Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40X-Y31R	2	418
	40X-Y31L	2	418
	40X-Y32	2	859
	Si6-16	12	PCS
	J05	12	PCS




Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40X-Y63-5	1	3869
	M6-8	4	PCS



Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40X-Y21	2	1755
	40X-Y22	2	1755
	Si6-16	8	PCS
	J05	8	PCS
	L03	4	1830
	S6-10	16	PCS
	7B26-033	4	PCS











Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	7B26-005	4	PCS
	Mi6	16	PCS
	J05	4	PCS
	Si6-12	4	PCS
	M6-8	4	PCS




Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40X-Y33R	4	1716
	40X-Y33L	4	1716
	40X-Y34	4	713
	Si5-16	16	PCS
	J01	16	PCS

4 PCS












Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	Si6-16	32	PCS
	J05	32	PCS






Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40X-Y35	4	1000
	Si6-16	16	PCS
	J05	16	PCS



Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	730×1262	7	1262




Part	NO.	QTY.	Length(MM)
730x1262	730x1262	9	1262






Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40X-Y15-4	1	3149
	40X-Y15-5	2	3900
	40A-Y15-R	1	842
	40A-Y15-L	1	842




Tool
 Verktyg
 Værktøj
 Verktøy
 Työkalu



Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40A-Y01	9	1235
	40A-Y02	1	1235






Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40A-Y01	10	1235
	40A-Y02	1	1235








Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	7C26-007N	12.5M	



Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	700×421	2	700
	730×852	2	852






Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40X-Y03	1	859
	40X-Y04R	1	418
	40X-Y04L	1	418
	40X-Y05R	1	1715
	40X-Y05L	1	1715




Tool
Verktøj
Værktøj
Verktøj
Työkalu



Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	700×421	2	700
	730×852	2	852





Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40X-Y03	1	859
	40X-Y04R	1	418
	40X-Y04L	1	418
	40X-Y05R	1	1715
	40X-Y05L	1	1715



Rear
Baksida
Bagside
Baksida
Takapuoli






Rear
Baksida
Bagside
Baksida
Takapuoli








Tool
Verktøy
Værktøj
Verktøy
Työkalu



Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	730×1764	6	1764
	730×887	4	887






Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40X-Y06	12	1756
	40X-Y07	4	712



Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	7C26-009A	5M	
	7C26-007N	6M	





Front
 Framsida
 Forside
 Framside
 Etupuoli







Rear
 Baksida
 Bagside
 Baksida
 Takapuoli


Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40X-Y62-5A	2	3883
	40X-Y60-A	1	3023






Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40A-Y90	2	1866
	40A-Y91R	1	1866
	40A-Y91L	1	1866
	40A-Y92R	1	769
	40A-Y92L	1	769
	40A-Y93	2	769
	W03	8	30
	W04	16	PCS





Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	659×1756	1	1756
	40A-Y95	2	1765
	40A-Y96	2	668






Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	MCJT002	11M	



MCJT002






Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40A-Y97R	1	1860
	40A-Y97-A	1	1851
	Z4.2-13	4	PCS




Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40A-Y97L	1	1860
	40A-Y97-A	1	1851
	Z4.2-13	4	PCS

Left
Vänster
Venstre
Venstre
Vasen



Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40A-Y94	1	1835
	NSST120	1	1900
	T04	2	PCS
	Z4.2-38	3	PCS
	Z3.5-25	4	PCS


Z3.5-25 T04




40A-Y94

NSST120

Z3.5-25 T04





Left
Vänster
Venstre
Venstre
Vasen




Inside
Insida
Inderside
Innside
Sisäpuoli


Z4.2-38



Outside
Utsida
Yderside
Utside
Ulkopuoli D




Inside
Insida
Inderside
Innside
Sisäpuoli








Inside
Insida
Inderside
Innside
Sisäpuoli

Outside
Utsida
Yderside
Utside
Ulkopuoli E



Inside
Insida
Inderside
Innside
Sisäpuoli

Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40A-Y98-R	1	1910
	40A-Y98-L	1	1910
	M6-35	2	PCS
	Si6-35	6	PCS
	J05	6	PCS





Make sure the floor below the doors frame should be flat and solid.

Se till att underlaget under dörrramen är plan och på solid grund.








Sørg for, at underlaget under dørkarmen er plan og på fast grund.

Sørg for at underlaget under dørterskelen er slett og på solid fundament.


Tarkista, että maa ovikarmin alla on sileä ja tasainen.







Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40A-Y99	1	1424
	40A-Y100	1	1424
	Si6-16	10	PCS
	J05	10	PCS
	PS6-80	2	PCS




Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40A-Y64	1	3016
	40A-Y17	1	3110
	7C28-004	5	PCS
	Z4.2-50	5	PCS
	Si6-25	3	PCS
	J05	3	PCS
	7C26-031	2	PCS







Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40A-Y98A-R	1	1855
	40A-Y98A-L	1	1855



40A-Y98A-R




40A-Y98A-L




Adjust the height of the wheels
 Justera höjden för hjulen
 Juster højden af hjulene
 Justere høyden for hjulene
 Säädä alapyörien korkeus

Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	T01	1	PCS
	T01A	1	PCS
	J02	2	PCS
	7B26-039	2	PCS
	7B26-038	2	PCS
	M4-40	2	PCS
	Mi4-17	2	PCS
	Z3.5-25	4	PCS
	Z4.2-13	8	PCS




Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40A-Y80-A	4	801
	30X-Y81	8	882
	30X-Y82	4	801
	W06	16	46
	W04	16	PCS
	782x863	4	863
	MCJT002	8	7

4 PCS




Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	MCJT002	14M	
	J09	32	PCS



4 PCS



Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	T07	4	PCS




Tool
 Verktyg
 Værktøj
 Verktøy
 Työkalu




Front
 Framsida
 Forside
 Framside
 Etupuoli


Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	T07	4	PCS





Tool
Verktug
Værktøj
Verktøy
Työkalu





Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	J06	2	PCS




Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	J04A	2	1290
	J07	4	PCS
	Z4.2-25	4	PCS



Z4.2-25




J07



B

Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	T09	2	PCS
	T10	4	PCS
	T10A	4	PCS
	Z4.2-13	26	PCS



Adjust these door stoppers sideways if you want to open the door larger.

Justera avståndet av dörrstoppen i sidled om ni vill kunna öppna dörrarna ännu mer.

Justere dørstopperne sidelæns, for at give større åbning af døren.

Juster avstanden av dørstopperen sideveis om du vil kunne åpne døren ennå mer.

Säädä liukuovien stoppareiden etäisyys sivusuunnassa, mikäli haluat ovien avautuvan enemmän.